

pole
1013

Datum: 22.12.2009

Číslo z knihy faktur: 290311

název: SÚS Slovácka, s.r.o.

IČO: 26913216

číslo faktury: 3090785 došla: 22.12.2009 splatná: 26.12.2009

ěcně i početně přezkoušeno

upraveno na částku : 284752.00



a formální správnost



za věcnou správnost



schválil

Ú Č T O V A C Í P Ř E D P I S D O Š L É F A K T U R Y

číslo dokladu :

SU	AU	ORG	MD	Dal
321	00	/faktura/ 290311	284. 452	284752.00

28-12-2009

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu: 3090785

davatel:

O: 26913216 DIČ: CZ26913216
 Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

sídlo: Uherské Hradiště
 adresa: Jarošov 514
 686 11 Uherské Hradiště

Odběratel:

IČO: 00291013
 Obec Kněžpole

68712 Kněžpole

DIČ:

OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽPOLE

Došlo 14-12-2009

Č.j.: 1025

Počet listů/příloh: 1/3

Text zápisu do obch. rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44642, zápis 8.12.2003

Peněžní ústav: Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 35-1302400207 / 0100
 Var. symbol: 3090785
 Konst. symbol: 0308
 Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: SOD č.38
 Dat. vystavení: 09.12.2009
 Dat. zdan. plnění: 30.11.2009
 Dat. splatnosti: 23.12.2009
 Způsob dopravy:

Příjemce: Obec Kněžpole

Druh faktury:
 Práce pro cizí UH

68712 Kněžpole

Předmět: chodník

Text:

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
Chodník - průmyslová část	1,00	ks	19	239 287,00	45 465,00	284 752,00

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
snižovaná 9%	0,00	0,00
základní 19%	239 287,00	45 465,00

Cena bez DPH: 239 287,00
 DPH: 45 465,00

Příloha(y): předávací protokol

Celkem: 284 752,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil: Lapčíková Zdeňka
 Telefon: 572 434 211
 Fax: 572 434 223
 Fakturoval: Lapčíková Zdeňka

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
 SLOVÁCKA, s.r.o.
 Jarošov 514 -1-
 686 11 Uherské Hradiště
 IČ: 269 13 216, DIČ: CZ26913216

Razítko a podpis

Při nedodržení data splatnosti vzniká dodavateli právo účtovat penále za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.

Zjišťovací a předávací protokol o provedení stavebních prací

Smlouva o dílo č. 38 ze dne 2.11.2009

Počet příloh:

Sledované období: listopad

Rok: 2009

Zhotovitel:

IČO: 26913216

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SLOVÁCKA, s.r.o.

DIČ: CZ26913216

Jarošov 514

Bank.spojení: KB Uh.Hradiště

686 11 Uh.Hradiště

Číslo účtu: 35-1302400207/0100

Objednatel:

IČO: 00291013

Obec Kněžpole

DIČ:

Bank.spojení KB Uh.Hradiště

687 12 Kněžpole 125

Číslo účtu: 9726721/0100

Stavba:

Kněžpole

Název objektu:

Chodník -průmyslová část

Poř. Popis	Cena bez DPH
SO_01: Stavební objekt 01	239 287
Práce dle přiloženého nabídkového rozpočtu	239 287
Celkem bez DPH	239 287
DPH 19%	45 465
CELKEM S DPH	284 752

Prohlášení:

Podepsaní prohlašují, že objem prací a jednotkové ceny uvedených v tomto protokolu odpovídají provedené skutečnosti a nabídkovému rozpočtu.

Za zhotovitele:

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
SLOVÁCKA, s.r.o.**
Jarošov 514 -5-
686 11 Uherské Hradiště
IČ: 269 13 216, DIČ: CZ26913216

Datum: 30.11.2009

Za objednatele:

OBEC KNĚŽPOLE
PSČ 687 1 Podpis
okr. Uh. Hradiště

Datum: 30.11.2009

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
SO_01: Stavební objekt 01								
			001: Zemní práce				239 287	146,878
2	SP	941Bs5030-010	Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním ploch do 500 m2 na jednom objektu - tloušťka vrstvy 60 mm	m2	6,000	250,00	1 500	-
3	SP	941Bs5010-006	Odstranění podkladu nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	30,000	171,00	5 130	-
4	SP	122Cc0030-010	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství do 100 m3	m3	7,500	234,50	1 759	-
15	SP	942Be0020-002	Vytrhání obrub - s vybouráním lože	m	115,000	89,10	10 246	-
005: Komunikace								
7	SP	941Cp1070-026	Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	150,000	110,00	16 500	57,142
12	SP	942Eq9003-003	Asfaltový beton střednězrný ABS s rozprostřením a zhutněním - šířka pruhu do 0,75 m, astalit, třída I, tloušťka 50 mm	m2	30,000	355,00	10 650	41,991
25	SP	943Ff2010-004	Kladení dlažby komunikací pro pěši, z betonových vibrolisovaných dlaždic - tl. dlaždic 60 mm, skup. A, plocha přes 100 do 300 m2, lože kam. těž. nebo drčené, tl. lože do 40 mm	m2	144,000	198,00	28 512	11,261
008: Trubní vedení								
14	B	954Gf204-02	Vpusti kanalizační z betonových dílců - mříž vtoková pro vozovky	ks	1,000	9 682,57	9 683	2,743
20	SP	942Xh1010-002	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm - zvýšení mříže	kus	4,000	1 560,00	6 240	1,699
009: Ostatní konstrukce a práce								
6	H	942Ff2184-002	Obrubník silniční betonový Betonika - ABO 2-15 /D, bez pera a drážky, LxBxH 1000x150x250 mm	kus	115,000	110,00	12 650	86,993
8	SP	942Eq4020-002	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - lože z betonu prostého tř. B 13,5	m3	8,500	2 550,00	21 675	20,089
9	ON	123	Poplatek za uložení asf.suti na skládce	t	5,000	-	-	-
10	ON	321	Poplatek za uložení zeminy na skládce	t	19,500	-	-	-
19	SP	942Ds5080-002	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů, mříží, sloupů apod. - v živičných krytech, tloušťka jakákoliv, do 2 m2	kus	4,000	1 030,00	4 120	6,467
21	SP	942Bs5020-004	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 mm	m	130,000	95,00	12 350	0,004
23	SP	943Ff2060-012	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	115,000	183,00	21 045	15,589

Poř. Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
24SP	943F2050-004	Osazení záhonového obrubníku betonového - s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	115,000	135,00	15 525	12,149
27H	943Sf2498-002	Dlažba zámková betonová Holand klasik, výška 60 mm - barva přírodní, LxBxH 200x100x60 mm	m2	150,000	220,00	33 000	20,505
28H	943Ff2279-002	Obrubník parkový Jíhotvar - barevný odstín šedý, LxBxH 500x50x200 mm	kus	230,000	29,00	6 670	2,530
13SP	941Az0030-002	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace - jakékoliv délky objektu	t	146,878	150,00	22 032	
						239 287	146,878

OBEC KNĚŽPOLE

PSČ 637 12
okr. Uh. Hradiště

Příloha č. 1 k došlé faktuře č. 290311

Došla dne 22.12.2009

Dodavatel: SÚS Slovácko s.r.o. Jarošov 514, číslo dokladu 3090785

Odběratel: Obec Kněžpole, IČ 291013

Za: Předmět : chodník


Celkem k úhradě: 284.752,- Kč

Dodatečný popis k výše uvedené faktuře:

Jedná se o **opravu chodníku** od čísla popisného 166 (Podškubka a Kolomazníková) po číslo popisné 167 (Pančochovi) v Kněžpoli, jak je uvedené ve Smlouvě o dílo č. 38 uzavřené mezi SÚS Slovácka, s.r.o. , jako dodavatelem a Obcí Kněžpole odběratelem.

Dne 22.12..2009



.....
starosta obce

	Zápis o předání staveniště	strana:	1/2
		evid.č.	
Stavba:	Oprava chodníku u firmy KOKOP		
Objekt:	Chodník		
Místo:	Kněžpole		
Objednatel:	Obec Kněžpole		
Zhotovitel:	SUS Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště		
Projektant:	/		
Ostatní účastníci:	/		
Termín výstavby:	Lisopad - prosinec 2009		
Smlouva o dílo č.:		ze dne:	
Stavební povolení:	/		
Stavbyvedoucí:	IVO HRIBŇÁK		
Technický dozor objednatele:	Svatosrbs p Bajbůčik		
Staveniště: je vyklizeno - není vyklizeno	/		
Vyznačení okrsků s ohledem na zvláštní opatření při provádění stavebních prací:			
Vytýčení základních směrových a výškových bodů:	stávající silniční obruba, stávající povrch MK		
Vstup (příjezd) na staveniště:	ze stávající MK		

Skládka zeminy a ornice, zemník pro násyp (místo, vzdálenost):	strana:	2/2
<i>u hokejového hřiště</i>		
Prohlášení objednatele o podzemních a nadzemních překážkách:		
<i>sotlocení kabelů O₂</i>		
Další ujednání (např. stav elektroměru, plynoměru a vodoměru, předané podklady, mimořádné vlivy a opatření apod.):		
/		
Odběrná místa: elektrické energie:		
/		
vody:		
/		
Objednatel prohlašuje, že mimo výše uvedené podzemní vedení se žádné další vedení na staveništi nevyskytuje.		
Tímto zápisem objednatel staveniště předává a zhotovitel toto staveniště v souladu s ustanoveními uzavřenými v SOD přejímá k užívání po dobu výstavby.		

v *Kačipoli* dne *4. 11. 2009*

	jméno a příjmení	funkce	podpis
Zástupce objednatele	<i>p. Dajdážik</i>	<i>starosta</i>	<i>[Signature]</i>
Zástupce zhotovitele	<i>p. HRIBŇÁK</i>	<i>vedoucí TÚ</i>	<i>[Signature]</i>
Ostatní účastníci			



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SLOVÁCKA, s.r.o.
Jarošov 514
686 11 Uherské Hradiště

3

Zápis o předání a převzetí díla

Sepsaný dne: 4. 12. 2009

podle obchodního zákoníku č. 513/91

I. Základní údaje a seznam přítomných :

1. Název stavby : Oprava chodníku u firmy KOVOP
2. Číslo objednávky :
3. Místo stavby : Kněžpole
4. Objednatel : Obec Kněžpole
5. Zhotovitel : SÚS Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště
6. Další účastníci :

II. Předmět odevzdání, převzetí právní dokumentace :

1. Popis předávaného díla : Oprava chodníku včetně nové silniční obruby v průmyslové zóně
2. Stavební povolení :
3. Smlouva o dílo : č. 38 ze dne 2. 11. 2009
4. Lhůty provádění :

III. Zhodnocení prováděného díla :

1. Soulad s projektem (odchylky) :
2. Plnění podmínek stavebního povolení :
3. Předávaná dokumentace :
4. Vady, nedodělky a způsob jejich odstranění :

Termín odstranění vad a nedodělků :

5. Důsledky při neplnění termínů dle bodu 4. :
6. Kvalita díla : *dobrá*
7. Záruční doba :
8. Cena díla : *284 452,- Kč s DPH 19%*
9. Soupis příloh tohoto zápisu :
10. Ostatní ujednání a stanoviska :

IV. Závěrečné rozhodnutí :

Přítomní zástupci objednavatele, zhotovitele a uživatele prohlašují, že jsou oprávněni k jednání o předání zhotoveného díla tak, jak je v tomto zápise uvedeno. Na základě dnešního jednání se konstatuje : *opisovaný chodník je proveden v dobré kvalitě a je schopen bezpečného pěšího provozu.*


Zástupci zhotovitele předávají tímto předmětné dílo v rozsahu dle shora uvedeného zápisu objednavateli, který prohlašuje, že je přijímá.

Právní účinky tohoto zápisu počínají dnem zápisu, tj. *4. 12. 2009*

Zhotovitel :



Objednatel :



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
SLOVÁCKA, s.r.o.
Jarošov 514 -5-
686 11 Uherské Hradiště
IČ: 269 13 216, DIČ: CZ26913216

Datum	Zúčastněné strany:
4.11.2009 středa	<p>Počasí: + 5°C zataženo, dešť. Větrná + 4°C</p> <p>Pracovníci: Jolanka, Michalčík Zed., Ivan</p> <p>Pracovní doba: 6:30 - 15:00</p> <p>Stroje: VW - sklápka, Irico - kotelnice, rezací na 9.3.0.1.1. traktor bagr Kenichi</p> <p>Předání staveniště viz. samostatný zápis</p> <p>Zatčení asf. nově na MK podle obruby řezan kotelnice.</p>
5.11.2009	<p>Počasí: + 3°C</p> <p>Pracovníci: Jolanka, Ivan, Hrabec</p> <p>Pracovní doba: 6:30 - 15:00</p> <p>Stroje: V - sklápka, vrtáko - kotelnice, řezací na 9.3.0.1.1.</p> <p>Pracovníci betonového rámečku u domu č. 166 výška > 15 cm. Jihem starých obrub</p> <p style="text-align: right;">pha. 1)</p>
6.11.2009	<p>Počasí: + 3°C</p> <p>Pracovníci: Jolanka, Michalčík, Ivan + Bohdan</p> <p>Stroje: V - sklápka, vrtáko - kotelnice, řezací na 9.3.0.1.1. kopaná kufra pod chodník</p> <p>Pracovníci bet. rámečku u domu č. 166 Jihem starých obrub</p> <p style="text-align: right;">pha. 1)</p>
9.11.2009 pondělí	<p>Počasí: + 4°C zataženo + 6°C</p> <p>Pracovní doba: 6:30 - 15:00</p> <p>Pracovníci: Pavlík, Sandra Malíšek, Hrabec, Bohdan</p> <p>Stroje: Irico kotelnice, VW - sklápka traktor bagr Kenichi, el. nůžička, el. kladivo</p> <p>Remontáž bet. sloupů - fl. Pektakta.</p> <p>Zemění základy pod střešní ploštinou.</p> <p>Kopaná střešní sl. bet. obruby.</p> <p>Uklid a zabetonování staveniště</p> <p style="text-align: right;">pha. 1)</p>




Datum	Zúčastněné strany:
10.11.2009 úterý	Teplota: +3°C zataženo, odpoledne dešť + 4°C Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	Pracovníci: Pavlík, Esauček, Malýšek, Hubec, Bohdan, Michalčík Ed. Stroje: Iweco - komerční, VW - sklápka, UNIC Bábek, 1 fraktalový klenčík
	Vzhled stavby sil. obruby. Přeměna 1 střešního oblouku. Práce bez zátěže pod obložením. Objevení zemin v místě budoucího chodníku. Vložka materiálu na skleda OTR ve Švédě Městě Zemina skleda u fotbalového hřiště v Krásojce.
	<i>[Signature]</i>
11.11.2009 středa	Teplota: +4°C zataženo dešť Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	Pracovníci: Pavlík, Esauček, Malýšek, Hubec, Bohdan, Michalčík Ed. Stroje: Iweco - komerční, VW - sklápka, UNIC Bábek, technologi Klenčík, hutní deska Brno.
	Překládání v zemních pracích. Narovnění podkladního lože z dřevěného kmenovému Ø-63mm. Hutnění podkladního lože. Vzhled a zabezpečení pracoviště.
12.11.2009 čtvrtek	Teplota: +5°C zataženo + 6°C Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	Pracovníci: Pavlík, Esauček, Malýšek, Hubec, Bohdan, Michalčík Ed. Stroje: Iweco - komerční, VW - sklápka, UNIC Bábek, technologi 1 klenčík, hutní deska Brno.
	Zemní práce v místě stavby nové sil. obruby. Zarovnění podkladního lože včetně zlutnění. Práce na položení sil. bet. obruby. Vzhled a zabezpečení pracoviště.
	<i>[Signature]</i>

[Signature]

Datum	Zúčastněné strany:
13. 11. 2005 pátek	Počasí: + 0°C večerní oblačno + 11°C Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ Pracovníci: Bulík, Habec, Maláček, Michalčík, Bohdán Stroje: Iveco - kormejner, VW - sklopa traktorová Kenier / 'Mutační' deska, -l. nástrek, el. Hadina koberci
	Překládka bet. sil. obuvy do betonového lože. Uklid a zabezpečení pracoviště.
15. 11. 2005 středa	Počasí: + 14°C oblačno + 11°C Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ Pracovníci: Bulík, Esauk, Habec, Bohdán, Ivan, Jeleník, Michalčík Stroje: Iveco - kormejner, VW - sklopa traktorová Kenier / MHC - Bobek, 'Mutační' deska, el. nástrek, el. Hadina
	Zhotovení pokládky silnicí obuvy 100/250/1000. Příprava podkladního lože pro položení ztvrdlé obuvy. Demontáž stávajícího opláčení Uklid a zabezpečení pracoviště.
19. 11. 2005 úterek	Počasí: + 5°C oblačno + 12°C Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ Pracovníci: Bulík, Esauk, Habec, Jeleník, Michalčík, Ivan, Bohdán, Maláček Stroje: Iveco - kormejner, VW sklopa traktorová Kenier / MHC - Bobek, 'Mutační' deska, el. nástrek, el. buštec
	Pokládka ztvrdlé obuvy do bet. lože Uklid a zabezpečení pracoviště
20. 11. 2005	Počasí: + 17°C + 12°C oblačno, mlha Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰ Pracovníci: Jeleník, Michalčík, Ivan Stroje: Iveco - kormejner, VW - sklopa traktorová Kenier
	Osazení a zabetonování brány ve vjezdě do garáže. Osazení ztvrdlé obuvy ve vjezdě. Příprava podkladního lože pro položení ztvrdlé obuvy Uklid a zabezpečení pracoviště.

Datum	Zúčastněné strany:
Ferdal	Počasí: +6°C deště, zážehem +10°C
23. 11. 2003	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	Pracovníci: Jahanik, Michalčík, Ivan
	Práce podhledního lože na položení zinkové dlažby.
	Místo stavby
24. 11. 2003	Počasí: +8°C zážehem, oblačno +11°C
Křemý	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	Pracovníci: Jahanik, Michalčík, Ivan, Bulík, Bohdán
	Stroje: Neco - kotvařec, taktobagi, křivici, hutnicí deska
	Taktobagi zinkové dlažby.
	Místo stavby
25. 11. 2003	Počasí: +8°C oblačno, mlženo +11°C
Střelák	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	Pracovníci: Bulík, Bohdán, Jahanik, Michalčík, Ivan
	Stroje: Neco - kotvařec, taktobagi, křivici, hutnicí deska
	Taktobagi zinkové dlažby.
	Místo a zabezpečení stavby
26. 11. 2003	Počasí: +4°C
Čtvřelák	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	Pracovníci: Jahanik, Michalčík, Ivan, Hrabec
	Dne uliční místo Zatojník - kasa' nad Marou
	Realizace stabilizovaného potrubí z ABS místní komunikace
	v místě budoucí ÚV a napojení na stávající bet. kanalizaci.
	Provedení zemních prací.
	Vybavení otvoru ve stávající bet. kanalizaci DN 500.
	Název bet. uliční místa.
	Materiál uliční místo, do stávající kanalizace, potrubí
	PVC DN 150 délka cca 5 m.
	Návrhová PVC potrubí v místě napojení na stávající
	kanalizaci a překrytí přes MK včetně odvodnění bet.
	uliční místo.
	Základní plán, malobáseň 32-63 včetně hutnicí.
	Místo a zabezpečení stavby.

Datum	Zúčastněné strany:
27. 11. 2009	Počasí: +5°C dle měř. stáje +11°C
pátek	Pracovní doba: 6 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	Pracovníci: Michalčík, Jirák, Jolobek, Vrab
	Stroje: lico - kontejner, traktor bagr, kovář, el. centrála, el. kladivo, kladivo deska Bonap, traktor na asfalt
	Zakázka: 9. st. povrchu MK. loco 10 km l.
	Vybavení: klez ABS tl. 20cm 17m ² l.
	Vykopání: silniční obrub 17 ks 17m l.
	Výkopové práce - hl. ocp 60cm od střešního povrchu MK.
	Zhotovení podkladu lože ze štěrku tl. 20cm,
	plocha ocp 12m ² , včetně zlutnění
	Zhotovení podkladu vstupu z dvorního kovacího 32/63
	včetně zlutnění tl. 50cm
	Vkládání a zabrzpovězení staveniště včetně odložení nástrojů
	přístrojů
	Odložení vykopávacího materiálu na skladiště OTR ve Stětině
	Město.

Datum	Zúčastněné strany:
1.12.2008 úterý	<p>Počasí: +10°C zataženo dešť. přeháňka + Bze Pracovní doba: 6:30 - 15:00 Pracovníci: Pavlík, Ešerch, Bolobas Stroje: VW - sklápka, kosačka na asfalt.</p>
	<p>Zřezání nového z ABS v místě nové osazené silniční obruby, podél chodníku. Holebání vjezdů ze silniční okružnice na vjezd do domu. Kosačka vjezdového asfaltu na sklápku OTR ve směru řezání. Uklid a zabezpečení pracoviště. Kontakt pracovníků při řezání asf. potrubí MK. Mo Pracovníci provádějí přidělené technické práce.</p>
2.12.2008 středa	<p>Počasí: +5°C volně sněh + Bze Pracovní doba: 6:30 - 15:00 Pracovníci: Pavlík, Ešerch, Vlk, J. Kameník, Bolobas Stroje: VW - sklápka, VW - kosačka, New - kosačka, 1 traktor kosačka Kenicri, motocykl Bosch, kosačka, kosačka na asfaltu, 1. cementová, 1. betonová kosačka</p> <p>Zřezání potrubí MK z ABS, v místě budoucí uliční vjezdů a v místě stávající katalizace. Vybavení stávající ke MK. Zemní práce pro potrubí PVC DN 200 od UV do vjezdů v místě stávající bet. katalizace DN 600. Vybavení otvorů ve stávající bet. katalizaci pro vjezd potrubí PVC DN 200. Kopání bet. dlaždič vjezdů. Kopání uliční vjezdů potrubím PVC DN 200 včetně vložení do stávající katalizace. Montáž potrubí včetně místa zábrat do stávající katalizace. Základ pízkou přes místní komunikaci. Uklid a zabezpečení pracoviště.</p>
	<p>Provedení výsledků MK z ABS v místě nové osazené silniční obruby - ruční výsledky - středisko MK p. Ote.</p>